


СХЕМА организации сводной команды (территориальной)



Наименование	К-во
Личный состав	119
Техника:	
бульдозер	1
экскаватор	1
автокран	1
погрузчик	1
компрессорная станция	1
электростанция:	
-силовая	1
-осветительная	1
-автовышка	1
бурильная маши	1
ремонтно-водопроводная машина	1
аварийная машина (по газу)	1
ремонтная мастерская	1
грузовой автомобиль	4
сварочный аппарат	2


Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м – 6-8км;
 расчистка проездов в лесных завалах – 3км;
 откопка и вскрытие заваленных убежищ – 25-30шт.;
 извлечение пострадавших людей из-под завалов и убежищ – 500 чел.;
 устройство в лесу заградительных полос шириной 10м – 4-5км;
 устройство оградительной канавы (шириной 0,7-1м, глубиной 1,5м) при пожарах на торфяниках – 0,6-0,9км;
 возведение убежищ из лесоматериалов на 50 чел. – 1-2 шт.;
 Или противорадиационных укрытий из материалов на 20 чел. – .5-6 шт.

Примечания:

в зависимости от местных условий и характера возможных работ команда может усиливаться техникой, формированиями специального назначения (противопожарными, инженерами, медицинскими и др.); оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА организации сводной команды (объектовой)



Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м – 6-8км;
откопка и вскрытие заваленных убежищ – 25-30шт.;
извлечение пострадавших людей из-под завалов и убежищ – 500 чел.;
возведение убежищ из лесоматериалов на 50-100 чел. – 1-2 шт.;
или противорадиационных укрытий из материалов на 20 чел. – 5-6 шт.
отключение 5-10 участков разрушенных сетей;
установка в 10 колодцах пробок или заглушек;
устройство до 100 м обводных линий на водопроводно-канализационных и газовых сетях.

Примечания:

в зависимости от местных условий и характера возможных работ команда может усиливаться техникой, формированиями специального назначения (противопожарными, инженерами, медицинскими и др.);
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

Наименование	К-во
Личный состав	107
Техника:	
бульдозер	1
автокран	1
компрессорная станция	1
электростанции:	
-силовая	1
-осветительная	1
грузовой автомобиль	5
сварочный аппарат	2

СХЕМА

организации сводной команды механизации работ



бульдозерно-экскаваторная

погрузочно-компрессорная

аварийно-техническая

резчиков металла



Наименование	К-во
Личный состав	94
Техника:	
бульдозер	4
экскаватор	4
автокран	4*
погрузчик (автопогрузчик)	2
компрессорная станция	2
электростанция:	
-силовая	1
-осветительная	1
-автовышка	1
бурильная маши	1
ремонтно-водопроводная машина	1
аварийная машина	1
ремонтная мастерская	1
грузовой автомобиль	6
сварочный аппарат	2


Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

устройство проездов по завалу шириной 3-3,5 м – 6-8км;
расчистка проездов шириной 4,5м в лесных завалах – 3км;
откопка и вскрытие заваленных убежищ – 25-30шт.;
устройство в лесу заградительных полос шириной 10м – 4-5км;
устройство оградительной канавы (шириной 0,7-1м, глубиной 1,5м) при пожарах на торфяниках – 0,6-0,9км;

Примечания:

при действии команды самостоятельно, она может усиливаться формированиями общего и специального назначения;
* два крана грузоподъемностью 10 т и более;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА **организации спасательной команды**



Наименование	К-во
Личный состав	103
Техника: автомобиль	1


Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

при усилении подразделениями механизации работ извлекают из завалов
и убежищ– 800-1000 пострадавших;

Примечания:

при ведении спасательных работ команда может усиливаться подразделениями механизации работ, а для перевозки личного состава (при необходимости) выделяется автотранспорт из транспортных формирований; оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА организации спасательной группы



Наименование	К-во
Личный состав	35
Техника: автомобиль	1


Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

при усилении средствами механизации, обеспечивающими развернутый фронт работ, извлекают из завалов и убежищ – 200-350 пострадавших.

Примечания:

при ведении спасательных работ группа может усиливаться формированиями механизации работ; оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА **организации команды связи**




Наименование	К-во
Личный состав	25
Техника:	
грузовой автомобиль	1
автомобиль	2
электростанция	1

Примечания:
средствами связи команда оснащается за счет имеющихся средств предприятий (организаций) связи;
в зависимости от наличия сил и средств связи команда может усиливаться личным составом и средствами связи;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ

группы связи



звена связи




Наименование	К-во
Личный состав	15
Техника:	
грузовой автомобиль	1
автомобиль	1

Наименование	К-во
Личный состав	7
Техника:	
автомобиль	1

Примечания:

в зависимости от наличия сил и средств связи группа может усиливаться личным составом и средствами связи; оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА организации отряда первой медицинской помощи




Наименование	К-во
Личный состав:	143
врач	9
средний медперсонал	63
Техника:	
автомобиль	2
груз. автомобиль	13
подвижная электростанция	
осветительная	1

Ориентировочные возможности за сутки работы:
оказывает первую врачебную помощь 1000 пораженным.

Примечания:
разведывательная группа комплектуется и оснащается за счет численности личного состава, техники и имущества ОПМ
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА организации пункта санитарной обработки



Наименование	К-во
Личный состав (для работы в две смены)	20


Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

санитарная обработка.....-800 чел.

Примечания:

оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА
организации станции по специальной обработке одежды



<i>Наименование</i>	<i>К-во</i>
Личный состав	21


Ориентировочные возможности за 10 часов работы:

при работе СОО на базе механической прачечной обеззараживается – 500-1000 кг одежды.

Примечания:

оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА **организации группы инженерной разведки**




Наименование	К-во
Личный состав	23
Техника: грузовой автомобиль	2

Ориентировочные возможности группы инженерной разведки за 10 часов работы :

разведка 2-3 маршрутов протяженностью - 75-100км;
разведка очагов поражения на площади -1 км²;
разведка заваленных убежищ -20-30шт.

Примечания:
в зависимости от местных условий и характера возможных разрушений может усиливаться личным составом и техникой;
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА
организации эвакуационной (технической) группы




Наименование	К-во
Личный состав	12
Техника:	
трактор	3
автокран	2
автомобиль повышенной проходимости	1
автотягач	1

Ориентировочные возможности за 10 часов работы:
эвакуация на 20 км 20 ед. неисправной техники.

Примечания:
оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА организации противопожарной команды



Наименование	К-во
Личный состав	25
Техника:	
пожарный автомобиль	2
автомобиль	1
мотопомпа на автоприцепе	1
грузовой автомобиль (трактор)	1
пожарный насос	1

Ориентировочные возможности:

локализация пожаров при одностороннем фронте огня-200 м;
локализация пожаров при двухстороннем фронте огня-100 м.


Примечания:

оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения;
численность личного состава определена из условий работы в одну смену.


СХЕМА

организации формирований охраны общественного порядка

А). Команда охраны общественного порядка



Б). Группа охраны общественного порядка



Наименование	К-во
А. Личный состав	44
Техника:	
автомобиль	1
Б. Личный состав	16

Примечания:

оснащение техникой и имуществом, не указанными в схеме, согласно нормам оснащения.

СХЕМА
организации группы по обслуживанию ЗС ГО
(вместимостью от 150 до 600 чел.)



<i>Наименование</i>	<i>К-во</i>
Личный состав	21

СХЕМА организации

А) звена по обслуживанию ЗС ГО в мирное время



А) Личного состава – 4(5) чел.

В) звена по обслуживанию ЗС ГО вместимостью 150 чел. и менее



В) Личного состава – 9 чел.